

COMPRA DE DOTACION PARA EL PERSONAL DE EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA-ESP VIGENCIA 2018	PRESUPUESTO OFICIAL				SUMIDAN CORPORATION S.A.S			DOTACION INTEGRAL S.A.S			INVERSIONES BLUCHER S.A.S		
	ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
<p>Camibuso manga larga tipo polo (hombre), con la siguientes especificaciones:TEJIDO: Tejido Punto STOCK: 41774 COLOR: 176030 VERDE JASPE ANCHO: 185 ± 3cm ASTM D3774 ANCHO CORTABLE: 183 ± 3cm ASTM D3774 PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): 208 ± 10g/m2 ASTM D3776 RESIST.RASGADO (TRANSV.): 25.00N ASTM D2261 RESIST.RASGADO (LONG.): 40.00N ASTM D2261 COMPOSICIÓN: 17.00 % POLIESTER RECICLADO 83.00 % FILAMENTO DE POLIESTER Base con textura especial, excelente caída y frescura que la hace ideal para el uso en climas cálidos. Base de tejido de punto básica, con elongación gracias a su construcción con stretch mecánico. Base unisex con apariencia jaspeada y textura minipique que le proporciona una apariencia diferenciadora, construida con poliéster reciclado (17%) que le da condición ecoamigable al ambiente. Es suave y ligera al contacto con la piel. confeccionado con las siguientes especificaciones: Cuello confeccionado en la misma tela. Bordado en frente izquierdo. logo de EPA bordado en el bolsillo, cuello en v, bandera Armenia en manga.</p>	UNIDAD	579	35.780	\$20.716.620	579	24.990	\$14.469.210	579	34.881	\$20.196.099	579	26.900	\$15.575.100
<p>Jean Prelavado, confeccionado en tela INDIGO con composición 100% algodón. 14 onz. Prelavado para mejor fijacion del color y mayor comodidad. Diseño con 5 bolsillos. Color azul, bordado en el bolsillo trasero logo EPA</p>	UNIDAD	579	46.199	\$26.749.221	579	21.500	\$12.448.500	579	22.000	\$12.738.000	579	18.600	\$10.769.400
<p>Gorra, fabricada en tela con las siguientes especificaciones tecnicas: TEJIDO: Tejido Plano STOCK: 30649 COLOR: 185633 VERDE ANCHO: 154 ± 2cm ASTM D3774 ANCHO CORTABLE: 152 ± 2cm ASTM D3774 PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): 255 ± 15g/m2 ASTM D3776 RESIST. ROTURA(GRAB)TRAMA: 450.00N ASTM D5034 RESIST. ROTURA(GRAB)URDIMBRE: 1600.00N ASTM D5034 COMPOSICIÓN: 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER Norma internacional ASTM D5034: Tecnología en la construcción del textil que evita el rasgado. Norma internacional ASTM E 96: Tecnología que permite captar y secar la humedad causada por la transpiración rápidamente, permitiendo que el usuario este cómodo y fresco. Tecnología de más desempeño, construcción de tejido ripstop que la hace resistente al rasgado. Tecnología wicking que facilita la absorción y da sensación de frescura. Base pesada con firmeza y buena caída. Diseño con 6 cascos, botón forrado, viscera plastificada pra mayor durabilidad, ajuste trasero con hebilla metalica. Incluye bordado frontal.</p>	UNIDAD	595	18.587	\$11.059.265	595	8.750	\$5.206.250	595	9.600	\$5.712.000	595	8.800	\$5.236.000
<p>Camibuso manga larga tipo polo (dama),con la siguientes especificaciones:TEJIDO: Tejido Punto STOCK: 41774 COLOR: 176030 VERDE JASPE ANCHO: 185 ± 3cm ASTM D3774 ANCHO CORTABLE: 183 ± 3cm ASTM D3774 PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): 208 ± 10g/m2 ASTM D3776 RESIST.RASGADO (TRANSV.): 25.00N ASTM D2261 RESIST.RASGADO (LONG.): 40.00N ASTM D2261 COMPOSICIÓN: 17.00 % POLIESTER RECICLADO 83.00 % FILAMENTO DE POLIESTER Base con textura especial, excelente caída y frescura que la hace ideal para el uso en climas cálidos. Base de tejido de punto básica, con elongación gracias a su construcción con stretch mecánico. Base unisex con apariencia jaspeada y textura minipique que le proporciona una apariencia diferenciadora, construida con poliéster reciclado (17%) que le da condición ecoamigable al ambiente. Es suave y ligera al contacto con la piel. confeccionado con las siguientes especificaciones: Cuello confeccionado en la misma tela. Bordado en frente izquierdo. logo de EPA bordado en el bolsillo, cuello en v, bandera Armenia en manga.</p>	UNIDAD	19	34.881	\$662.739	19	24.990	\$474.810	19	34.881	\$662.739	19	26.900	\$511.100
<p>Jean Stresh Femenino, confeccionado en tela INDIGO con composición 96% algodón 4% Stresh. 14 onz. Prelavado para mejor fijacion del color y mayor comodidad. Diseño con 5 bolsillos. Color azul, bordado en el bolsillo trasero logo EPA.</p>	UNIDAD	19	47.997	\$911.943	19	25.500	\$484.500	19	24.533	\$466.127	19	18.600	\$353.400

COMPRA DE DOTACION PARA EL PERSONAL DE EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA-ESP VIGENCIA 2018	PRESUPUESTO OFICIAL				SUMIDAN CORPORATION S.A.S			DOTACION INTEGRAL S.A.S			INVERSIONES BLUCHER S.A.S		
	ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
<p>Camiseta fabricada con tela de las siguientes especificaciones técnicas: TEJIDO: Tejido Punto STOCK: 28287 CODIGO DE COLOR PANTONE: 110601 BLANCO ANCHO: 151 ± 3cm ASTM D3774 ANCHO CORTABLE: 149 ± 2cm ASTM D3774 PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): 138 ± 8g/m2 ASTM D3776 FACTOR DE PROTECCION UPF: 50.00UPF AATCC 183 ABSORCION (ORIGINAL): 5.00s AATCC 79 RESIST. ESTALLIDO - LONG.: 455.00N ASTM D6797 RESIST.RASGADO (TRANSV.): 17.00N ASTM D2261 RESIST.RASGADO (LONG.): 15.00N ASTM D2261 SOLIDEZ COLOR AL FROTE SECO: 4.00e.g. AATCC 8/AATCC 116 SOLIDEZ COLOR FROTE(HUMEDO): 3.00e.g. AATCC 8/AATCC 116 SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER: 4.00e.g. AATCC 61 SOL.COL.LAV.MANC 2A - ALGODON: 3.00e.g. AATCC 61 SOL.COL.LAV. 2A - CAMBIO COLOR: 4.00e.g. AATCC 61 SOL. COL TRANSP ACIDA POLIEST: 3.00e.g. AATCC 15 SOL. COL TRANSP ACIDA ALGODSN: 3.00e.g. AATCC 15 SOL. COL TRANSP ACIDA CAMB COL: 4.00e.g. AATCC 15 SOL COLOR LUZ (20 AFU) INTERIOR: 4.00e.g. AATCC 16 ELONGACION(STRETCH) TRANSV.: 68.00% ASTM D6614 ELONGACION(STRETCH) LONG: 26.00% ASTM D6614 RECUPERACION DE LA ELONGACION TRANSV.: 79.00% ASTM D6614 RECUPERACION DE LA ELONGACION LONG: 88.00% ASTM D6614 PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: 4.00e ISO 12945-2 RESIST.ENGANCHE(TRANSV.): 3.00e ASTM D3939 RESIST.ENGANCHE (LONG.): 3.00e ASTM D3939 MALLAS O PASADAS: 27 ± 2hilo/cm ASTM D3775 HILOS O COLUMNAS: 21 ± 2hilo/cm ASTM D3775 COMPOSICIÓN: 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER Textil de alto desempeño con transporte de humedad por construcción. Normal 104-109I AATCC 16 AATCC 61: Colores más vivos por más tiempo. Norma AATCC 79 AATCC 79 / AATCC 124: Absorción y secado rápido. Norma AATCC 183: Protección solar UPF 30 -50. Norma AATCC 15: Permanencia del color ante la transpiración. Stretch mecánico. Gracias a la construcción del tejido, actúa como un verdadero escudo protector contra rayos UV. Mínimo UPF 50, solo un fragmento de 50 que componen un haz de luz podrá atravesar el textil. Tecnología desarrollada desde la construcción del hilo y tejeduría, absorbe por el lado de contacto con la piel, transporta y evapora rápidamente la humedad del cuerpo por el lado exterior manteniendo seco y cómodo al usuario. Tejido tipo malla con pequeños orificios que permiten la respirabilidad de la prenda. Toque suave tipo fibra natural que proporciona frescura y comodidad. cuello redondo con logo estampado de EPA.</p>	UNIDAD	1720	23.605	\$40.600.600	1720	18.400	\$31.648.000	1720	20.133	\$34.628.760	1720	13.200	\$22.704.000
<p>Camisa para dama fabricada en tela con las siguientes especificaciones tecnicasTEJIDO: Tejido Plano STOCK: 30649 COLOR: 185633 VERDE ANCHO: 154 ± 2cm ASTM D3774 ANCHO CORTABLE: 152 ± 2cm ASTM D3774 PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): 255 ± 15g/m2 ASTM D3776 RESIST. ROTURA(GRAB)TRAMA: 450.00N ASTM D5034 RESIST. ROTURA(GRAB)URDIMBRE: 1600.00N ASTM D5034 COMPOSICIÓN: 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER Norma internacional ASTM D5034: Tecnología en la construcción del textil que evita el rasgado. Norma internacional ASTM E 96: Tecnología que permite captar y secar la humedad causada por la transpiración rápidamente, permitiendo que el usuario este cómodo y fresco. Tecnología de más desempeño, construcción de tejido ripstop que la hace resistente al rasgado. Tecnología wicking que facilita la absorción y da sensación de frescura. Base pesada con firmeza y buena caída. Diseño con cuello neru, cartera oculta, dos bolsillos ribeteados con bolsa interna superiores, banda reflectiva de 5 cm en frente, manga y espalda. Incluye refuerzo en hombro abullonado y doble tela para mayor durabilidad. Incluye bordado arriba del bolsillo en frente izquierdo y espalda Logo estampado de EPA en espalda y bolsillo bordado y reflectivos de 1500 candelas</p>	UNIDAD	324	67.046	\$21.722.904	324	41.500	\$13.446.000	324	50.400	\$16.329.600	324	44.100	\$14.288.400

COMPRA DE DOTACION PARA EL PERSONAL DE EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA-ESP VIGENCIA 2018	PRESUPUESTO OFICIAL				SUMIDAN CORPORATION S.A.S			DOTACION INTEGRAL S.A.S			INVERSIONES BLUCHER S.A.S		
	ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
<p>Camisa para caballero fabricada en tela con las siguientes especificaciones tecnicasTEJIDO: Tejido Plano STOCK: 30649 COLOR: 185633 VERDE ANCHO: 154 ± 2cm ASTM D3774 ANCHO CORTABLE: 152 ± 2cm ASTM D3774 PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): 255 ± 15g/m2 ASTM D3776 RESIST. ROTURA(GRAB)TRAMA: 450.00N ASTM D5034 RESIST. ROTURA(GRAB)URDIMBRE: 1600.00N ASTM D5034 COMPOSICIÓN: 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER</p> <p>Norma internacional ASTM D5034: Tecnología en la construcción del textil que evita el rasgado. Norma internacional ASTM E 96: Tecnología que permite captar y secar la humedad causada por la transpiración rápidamente, permitiendo que el usuario este cómodo y fresco. Tecnología de más desempeño, construcción de tejido ripstop que la hace resistente al rasgado. Tecnología wicking que facilita la absorción y da sensación de frescura. Base pesada con firmeza y buena caída. Diseño con cuello neru, cartera oculta, dos bolsillos ribeteados con bolsa interna superiores, banda reflectiva de 5 cm en frente, manga y espalda. Incluye refuerzo en hombro abullonado y doble tela para mayor durabilidad. Incluye bordado arriba del bolsillo en frente izquierdo y espalda Logo estampado de EPA en espalda y bolsillo bordado y reflectivos de 1500 candelas, para operarios I y II de Aseo</p>	UNIDAD	797	76.937	\$61.318.789	797	46.500	\$37.060.500	797	51.733	\$41.231.201	797	44.100	\$35.147.700
<p>Pantalón para dama fabricado en tela con las siguientes especificaciones tecnicasTEJIDO: Tejido Plano STOCK: 30649 COLOR: 185633 VERDE ANCHO: 154 ± 2cm ASTM D3774 ANCHO CORTABLE: 152 ± 2cm ASTM D3774 PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): 255 ± 15g/m2 ASTM D3776 RESIST. ROTURA(GRAB)TRAMA: 450.00N ASTM D5034 RESIST. ROTURA(GRAB)URDIMBRE: 1600.00N ASTM D5034 COMPOSICIÓN: 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER</p> <p>Norma internacional ASTM D5034: Tecnología en la construcción del textil que evita el rasgado. Norma internacional ASTM E 96: Tecnología que permite captar y secar la humedad causada por la transpiración rápidamente, permitiendo que el usuario este cómodo y fresco. Tecnología de más desempeño, construcción de tejido ripstop que la hace resistente al rasgado. Tecnología wicking que facilita la absorción y da sensación de frescura. Base pesada con firmeza y buena caída. Diseño con 4 bolsillos tipo parche, refuerzo en entrepierna y refuerzo con guata y doble tela en rodilla. Costuras de refuerzo en trasero y laterales para mayor seguridad. Incluye banda reflectiva de 5 cm. en pierna. Incluye bordado en bolsillo trasero derecho. Logo estampado de EPA en espalda y bolsillo bordado y reflectivos de 1500 candelas, para operarios I y II de Aseo</p>	UNIDAD	324	62.084	\$20.115.216	324	45.000	\$14.580.000	324	50.885	\$16.486.740	324	43.000	\$13.932.000
<p>Pantalón para caballero fabricado en tela con las siguientes especificaciones tecnicasTEJIDO: Tejido Plano STOCK: 30649 COLOR: 185633 VERDE ANCHO: 154 ± 2cm ASTM D3774 ANCHO CORTABLE: 152 ± 2cm ASTM D3774 PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): 255 ± 15g/m2 ASTM D3776 RESIST. ROTURA(GRAB)TRAMA: 450.00N ASTM D5034 RESIST. ROTURA(GRAB)URDIMBRE: 1600.00N ASTM D5034 COMPOSICIÓN: 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER</p> <p>Norma internacional ASTM D5034: Tecnología en la construcción del textil que evita el rasgado. Norma internacional ASTM E 96: Tecnología que permite captar y secar la humedad causada por la transpiración rápidamente, permitiendo que el usuario este cómodo y fresco. Tecnología de más desempeño, construcción de tejido ripstop que la hace resistente al rasgado. Tecnología wicking que facilita la absorción y da sensación de frescura. Base pesada con firmeza y buena caída. Diseño con 4 bolsillos tipo parche, refuerzo en entrepierna y refuerzo con guata y doble tela en rodilla. Costuras de refuerzo en trasero y laterales para mayor seguridad. Incluye banda reflectiva de 5 cm. en pierna. Incluye bordado en bolsillo trasero derecho. Logo estampado de EPA en espalda y bolsillo bordado y reflectivos de 1500 candelas, para operarios I y II de Aseo</p>	UNIDAD	797	62.083	\$49.480.151	797	45.000	\$35.865.000	797	52.219	\$41.618.543	797	40.700	\$32.437.900

COMPRA DE DOTACION PARA EL PERSONAL DE EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA-ESP VIGENCIA 2018	PRESUPUESTO OFICIAL				SUMIDAN CORPORATION S.A.S			DOTACION INTEGRAL S.A.S			INVERSIONES BLUCHER S.A.S		
	ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
<p>Delantal fabricado en tela con las siguientes especificaciones TEJIDO: Tejido Plano STOCK: 30649 COLOR: 185633 VERDE ANCHO: 154 ± 2cm ASTM D3774 ANCHO CORTABLE: 152 ± 2cm ASTM D3774 PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): 255 ± 15g/m2 ASTM D3776 RESIST. ROTURA(GRAB)TRAMA: 450.00N ASTM D5034 RESIST. ROTURA(GRAB)URDIMBRE: 1600.00N ASTM D5034 COMPOSICIÓN: 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER</p> <p>Norma internacional ASTM D5034: Tecnología en la construcción del textil que evita el rasgado. Norma internacional ASTM E 96: Tecnología que permite captar y secar la humedad causada por la transpiración rápidamente, permitiendo que el usuario este cómodo y fresco. Tecnología de más desempeño, construcción de tejido ripstop que la hace resistente al rasgado. Tecnología wicking que facilita la absorción y da sensación de frescura. Base pesada con firmeza y buena caída.</p> <p>largo encima de rodilla manga corta, logo bordado EPA lado izquierdo del pecho en hilo azul</p>	UNIDAD	5	46.085	\$230.425	5	37.670	\$188.350	5	42.692	\$213.460	5	33.700	\$168.500
<p>Gorra tipo chavo, fabricada en tela con las siguientes especificaciones tecnicas:TEJIDO: Tejido Plano STOCK: 30649 COLOR: 185633 VERDE ANCHO: 154 ± 2cm ASTM D3774 ANCHO CORTABLE: 152 ± 2cm ASTM D3774 PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): 255 ± 15g/m2 ASTM D3776 RESIST. ROTURA(GRAB)TRAMA: 450.00N ASTM D5034 RESIST. ROTURA(GRAB)URDIMBRE: 1600.00N ASTM D5034 COMPOSICIÓN: 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER</p> <p>Norma internacional ASTM D5034: Tecnología en la construcción del textil que evita el rasgado. Norma internacional ASTM E 96: Tecnología que permite captar y secar la humedad causada por la transpiración rápidamente, permitiendo que el usuario este cómodo y fresco. Tecnología de más desempeño, construcción de tejido ripstop que la hace resistente al rasgado. Tecnología wicking que facilita la absorción y da sensación de frescura. Base pesada con firmeza y buena caída. Diseño con 6 cascos, botón en nylon forrado, viscera plastificada pra mayor durabilidad, ajuste trasero con cordón resortado y extensión para protección del cuello y orejas contra los rayos solares. Incluye bordado frontal. Con logo bordado para personal de Aseo operario I y II</p>	UNIDAD	1122	19.963	\$22.398.486	1122	9.900	\$11.107.800	1122	15.500	\$17.391.000	1122	10.700	\$12.005.400
<p>Personal masculino administrativo CONJUNTO 1: PANTALON: Pantalón clásico hombre. TEJIDO: Tejido Plano STOCK:19566 Color: 180201 gris ANCHO: 152 ± 2cm ASTM D3774 ANCHO CORTABLE: 151 ± 2cm ASTM D3774 PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): 261 ± 9g/m2 ASTM D3776 RESIST. ROTURA(GRAB)TRAMA: 781.00N ASTM D5034 RESIST. ROTURA(GRAB)URDIMBRE: 1334.00N ASTM D5034 COMPOSICIÓN: 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER</p> <p>Norma internacional ASTM D6614: Tecnología que por su construcción permite la elongación y recuperación necesaria para darle comodidad al usuario. Norma internacional ASTM D6614: Tecnología que permite la elongación y recuperación del textil para brindar mayor libertad de movimiento. Base pesada con tejido diagonal. Con buen toque y caída.</p> <p>Confeccionado con las siguientes especificaciones: Pantalón clasico sin presnes, confeccionado con Pretina con extensión, forrada, bolsillo sesgado, tela de bolsillo negra y con costuras de refuerzo interno para mayor resistencia. Forro tapa costuras tipo mariposa para mayor comodidad del usuario, presillas de seguridad en bolsillos para evitar desgarre. Color a seleccionar</p> <p>CAMISA: camisa hombre manga larga cuello camisero con las siguientes características: Stock: 37022 Color: 110601 blanco Ancho: 153 +/- 3cms Peso: 125 +/- 6 g/m Composición: 85% Pol – 15% algodón. Base liviana y fresca de buena caída con tejido diagonal, de fácil secado, planchado y resistente a la mota y a la decoloración.</p> <p>Confeccionada con las siguientes especificaciones: . Diseño manga larga con costuras de refuerzo en mangas, cerradora de codo para mayor resistencia al esfuerzo y uso. Cuello botón down, cartera, puños y vista de bolsillo con entreteja para mejor presentación y durabilidad, cuello con banda de contraste, cinta falla en cartera interna. Botón cosido en cruz y reforzado para evitar su caída. Un bolsillo en frente izquierdo. Incluye bordado en bolsillo izquierdo. Color a seleccionar</p>	UNIDAD	22	131.749	\$2.898.478	22	101.000	\$2.222.000	22	98.400	\$2.164.800	22	76.800	\$1.689.600

COMPRA DE DOTACION PARA EL PERSONAL DE EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA-ESP VIGENCIA 2018	PRESUPUESTO OFICIAL				SUMIDAN CORPORATION S.A.S			DOTACION INTEGRAL S.A.S			INVERSIONES BLUCHER S.A.S		
	ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
<p>CONJUNTO 2:</p> <p>PANTALON: Pantalón clásico hombre. TEJIDO: Tejido Plano STOCK:19566 Color: 194057 azul. ANCHO: 152 ± 2cm ASTM D3774 ANCHO CORTABLE: 151 ± 2cm ASTM D3774 PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): 261 ± 9g/m2 ASTM D3776 RESIST. ROTURA(GRAB)TRAMA: 781.00N ASTM D5034 RESIST. ROTURA(GRAB)URDIMBRE: 1334.00N ASTM D5034 COMPOSICIÓN: 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER Norma internacional ASTM D6614: Tecnología que por su construcción permite la elongación y recuperación necesaria para darle comodidad al usuario. Norma internacional ASTM D6614: Tecnología que permite la elongación y recuperación del textil para brindar mayor libertad de movimiento. Base pesada con tejido diagonal. Con buen toque y caída</p> <p>Confeccionado con las siguientes especificaciones: Pantalón clasico sin presnes, con pretina con extensión, forrada, bolsillo sesgado, tela de bolsillo negra y con costuras de refuerzo interno para mayor resistencia. Forro tapa costuras tipo mariposa para mayor comodidad del usuario, presillas de seguridad en bolsillos para evitar desgarre. Color a seleccionar</p> <p>CAMISA HOMBRE: Stock: 32511 Color: 110601 Ancho: 153 +/- 3cms Peso: 120 +/- 7 g/m2 Composición: 85% pol – 15% algodón Base textil estampada mil líneas color azul celeste. Base liviana y fresca, de fácil secado, planchado y resistente a la mota y a la decoloración. Confeccionado con las siguientes especificaciones:diseño manga larga con CHARRETERAS para recoger, costuras de</p>	UNIDAD	22	134.094	\$2.950.068	22	101.000	\$2.222.000	22	101.200	\$2.226.400	22	80.300	\$1.766.600
<p>CONJUNTO 3:</p> <p>PANTALON: Pantalón clásico hombre. TEJIDO: Tejido Plano STOCK:19566 Color: 190303 negro. ANCHO: 152 ± 2cm ASTM D3774 ANCHO CORTABLE: 151 ± 2cm ASTM D3774 PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): 261 ± 9g/m2 ASTM D3776 RESIST. ROTURA(GRAB)TRAMA: 781.00N ASTM D5034 RESIST. ROTURA(GRAB)URDIMBRE: 1334.00N ASTM D5034 COMPOSICIÓN: 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER Norma internacional ASTM D6614: Tecnología que por su construcción permite la elongación y recuperación necesaria para darle comodidad al usuario. Norma internacional ASTM D6614: Tecnología que permite la elongación y recuperación del textil para brindar mayor libertad de movimiento. Base pesada con tejido diagonal. Con buen toque y caída.</p> <p>Confeccionado con las siguientes especificaciones: Pantalón clasico sin presnes, confeccionado en tela con Pretina con extensión, forrada, bolsillo sesgado, tela de bolsillo negra y con costuras de refuerzo interno para mayor resistencia. Forro tapa costuras tipo mariposa para mayor comodidad del usuario, presillas de seguridad en bolsillos para evitar desgarre. Color a seleccionar</p> <p>CAMISA: camisa hombre manga larga cuello camisero con las siguientes especificaciones Stock: 46615 Color: 110601 Ancho: 157 +/- 2 cms Peso: 116 +/- 6 g/m2 Composición: 86% pol- 14% algodón. Base textil estampada con rayas verticales gruesas color verde. Base liviana y fresca, de fácil secado, planchado y resistente a la mota y a la decoloración. Confeccionado con las siguientes especificaciones:diseño manga larga con CHARRETERAS para recoger, costuras de refuerzo en mangas, cerradora de codo para mayor resistencia al esfuerzo y uso. Cuello botón down, cartera, puños y vista de bolsillo con entreteila para mejor presentación y durabilidad. cuello con banda de contraste. Botón cosido en cruz y reforzado para evitar su caída. Un bolsillo en frente izquierdo. Incluye bordado en bolsillo izquierdo. Color a seleccionar</p>	UNIDAD	22	134.094	\$2.950.068	22	101.000	\$2.222.000	22	101.200	\$2.226.400	22	80.300	\$1.766.600

COMPRA DE DOTACION PARA EL PERSONAL DE EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA-ESP VIGENCIA 2018	PRESUPUESTO OFICIAL				SUMIDAN CORPORATION S.A.S			DOTACION INTEGRAL S.A.S			INVERSIONES BLUCHER S.A.S		
	ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
<p>CONJUNTO 1: PANTALON: pantalón clásico hombre con las siguientes características: TEJIDO: Tejido Plano STOCK:19566 Color: 190511 verde. ANCHO: 152 ± 2cm ASTM D3774 ANCHO CORTABLE: 151 ± 2cm ASTM D3774 PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): 261 ± 9g/m2 ASTM D3776 RESIST. ROTURA(GRAB)TRAMA: 781.00N ASTM D5034 RESIST. ROTURA(GRAB)URDIMBRE: 1334.00N ASTM D5034 COMPOSICIÓN: 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER Norma internacional ASTM D6614: Tecnología que por su construcción permite la elongación y recuperación necesaria para darle comodidad al usuario. Norma internacional ASTM D6614: Tecnología que permite la elongación y recuperación del textil para brindar mayor libertad de movimiento. Base pesada con tejido diagonal. Con buen toque y caída.</p> <p>Confeccionado con las siguientes especificaciones: Pantalón clasico sin presnes, confeccionado con Pretina con extensión, forrada, bolsillo sesgado, tela de bolsillo negra y con costuras de refuerzo interno para mayor resistencia. Forro tapa costuras tipo mariposa para mayor comodidad del usuario, presillas de seguridad en bolsillos para evitar desgarre. Color a seleccionar</p> <p>CAMISAS: camisas hombre manga larga cuello camisero con las siguientes características textiles. Stock: 31917 Color: 110103 beige Ancho: 151 +/- 3cms Peso: 130 +/- 8 g/m2 Composición: 83% pol - 13% algodón – 4% lycra Base liviana de buena caída, con libertad de movimiento gracias a su composición con lycra. Base liviana y fresca, de fácil secado, planchado y resistente a la mota y a la decoloración. Confeccionado con las siguientes especificaciones :diseño manga larga con CHARRETERAS para recoger, costuras de refuerzo en mangas, cerradora de codo para mayor resistencia al esfuerzo y uso. Cuello botón down, cartera, puños y vista de bolsillo con entretela para mejor presentación y durabilidad. cuello con banda de contraste. Botón cosido en cruz y Personal femenino administrativo</p>	UNIDAD	22	135.374	\$2.978.228	22	101.000	\$2.222.000	22	101.200	\$2.226.400	22	83.800	\$1.843.600
<p>CONJUNTO 1: PANTALON: Pantalón clásico dama. TEJIDO: Tejido Plano STOCK:19566 Color: 180201 gris ANCHO: 152 ± 2cm ASTM D3774 ANCHO CORTABLE: 151 ± 2cm ASTM D3774 PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): 261 ± 9g/m2 ASTM D3776 RESIST. ROTURA(GRAB)TRAMA: 781.00N ASTM D5034 RESIST. ROTURA(GRAB)URDIMBRE: 1334.00N ASTM D5034 COMPOSICIÓN: 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER Norma internacional ASTM D6614: Tecnología que por su construcción permite la elongación y recuperación necesaria para darle comodidad al usuario. Norma internacional ASTM D6614: Tecnología que permite la elongación y recuperación del textil para brindar mayor libertad de movimiento. Base pesada con tejido diagonal. Con buen toque y caída.</p> <p>Confeccionado con las siguientes especificaciones:Pantalón Femenino clasico, confeccionado con Pretina ancha para mayor control de abdomen, bolsillos delanteros y traseros simulados, bolsillo relojero interno util en pretina. Color a seleccionar</p> <p>BLUSA: blusa mujer manga larga cuello camisero con las siguientes características: Stock: 37022 Color: 110601 blanco Ancho: 153 +/- 3cms Peso: 125 +/- 6 g/m Composición: 85% Pol – 15% algodón. Base liviana y fresca de buena caída con tejido diagonal, de fácil secado, planchado y resistente a la mota y a la decoloración. Confeccionada con las siguientes especificaciones: técnicas:Blusa manga Larga confeccionada con Diseño de manga, silueta femenina, con pinzas delanteras y traseras, cuello con banda de contraste, cartera a la vista con sesgo embonado en borde externo. Cuello, cartera y puños con entretela para mejor presentacion y durabilidad. Costuras de refuerzo para evitar desgarre, botón cosido en cruz y rematado internamente. Incluye bordado en frente izquierdo. Color a seleccionar</p>	UNIDAD	44	126.452	\$5.563.888	44	95.000	\$4.180.000	44	75.228	\$3.310.032	44	77.600	\$3.414.400

COMPRA DE DOTACION PARA EL PERSONAL DE EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA-ESP VIGENCIA 2018	PRESUPUESTO OFICIAL				SUMIDAN CORPORATION S.A.S			DOTACION INTEGRAL S.A.S			INVERSIONES BLUCHER S.A.S		
	ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
<p>CONJUNTO 2:</p> <p>PANTALON: Pantalón clásico dama. TEJIDO: Tejido Plano STOCK:19566 Color: 194057 azul. ANCHO: 152 ± 2cm ASTM D3774 ANCHO CORTABLE: 151 ± 2cm ASTM D3774 PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): 261 ± 9g/m2 ASTM D3776 RESIST. ROTURA(GRAB)TRAMA: 781.00N ASTM D5034 RESIST. ROTURA(GRAB)URDIMBRE: 1334.00N ASTM D5034 COMPOSICIÓN: 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER Norma internacional ASTM D6614: Tecnología que por su construcción permite la elongación y recuperación necesaria para darle comodidad al usuario. Norma internacional ASTM D6614: Tecnología que permite la elongación y recuperación del textil para brindar mayor libertad de movimiento. Base pesada con tejido diagonal. Con buen toque y caída</p> <p>Confeccionado con las siguientes especificaciones: Pantalón clasico sin presnes, confeccionado con pretina con extensión, forrada, bolsillo sesgado, tela de bolsillo negra y con costuras de refuerzo interno para mayor resistencia. Forro tapa costuras tipo mariposa para mayor comodidad del usuario, presillas de seguridad en bolsillos para evitar desgarre. Color a seleccionar</p> <p>BLUSA: blusa dama Stock: 46235 Color: 193964 Ancho: 170 +/- 3cm Peso: 100 +/- 5 g/m2 Composición: 85% pol – 15% algodón Base textil estampada fondo blanco, rayas verticales azules con puntos azules. Base liviana y fresca, de fácil secado, planchado y resistente a la mota y a la decoloración.</p> <p>Confeccionada con las siguientes especificaciones: diseño manga larga con costuras de refuerzo en mangas, cerradora de codo para mayor resistencia al esfuerzo y uso. Cuello botón down, cartera, puños y vista de bolsillo con entretela para mejor presentación y durabilidad, cuello con banda de contraste, cinta falla en cartera interna. Botón cosido en cruz y reforzado para evitar su caída. Un bolsillo en frente izquierdo. Incluye bordado en bolsillo izquierdo. Color a seleccionar</p>	UNIDAD	44	122.261	\$5.379.484	44	95.000	\$4.180.000	44	72.400	\$3.185.600	44	80.100	\$3.524.400
<p>CONJUNTO 3:</p> <p>PANTALON: Pantalón clásico dama. TEJIDO: Tejido Plano STOCK:19566 Color: 190303 negro. ANCHO: 152 ± 2cm ASTM D3774 ANCHO CORTABLE: 151 ± 2cm ASTM D3774 PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): 261 ± 9g/m2 ASTM D3776 RESIST. ROTURA(GRAB)TRAMA: 781.00N ASTM D5034 RESIST. ROTURA(GRAB)URDIMBRE: 1334.00N ASTM D5034 COMPOSICIÓN: 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER Norma internacional ASTM D6614: Tecnología que por su construcción permite la elongación y recuperación necesaria para darle comodidad al usuario. Norma internacional ASTM D6614: Tecnología que permite la elongación y recuperación del textil para brindar mayor libertad de movimiento. Base pesada con tejido diagonal. Con buen toque y caída.</p> <p>Confeccionado con las siguientes especificaciones:Pantalón Femenino clasico, confeccionado con pretina ancha para mayor control de abdomen, bolsillos delanteros y traseros simulados, bolsillo relojero interno util en pretina. Color a seleccionar</p> <p>BLUSA: blusa dama manga larga cuello camisero con las siguientes especificaciones Stock: 46615 Color: 110601 Ancho: 157 +/- 2 cms Peso: 116 +/- 6 g/m2 Composición: 86% pol- 14% algodón. Base textil estampada con rayas verticales gruesas color verde. Base liviana y fresca, de fácil secado, planchado y resistente a la mota y a la decoloración.</p> <p>Confeccionada con las siguientes especificaciones: con diseño de manga larga con CHARRETERA para recoger, con puño redondeado y botón, silueta femenina, con pinzas delanteras y traseras, cuello con banda de contraste, cartera oculta. Cuello, cartera y puños con entretela para mejor presentación y durabilidad. Costuras de refuerzo para evitar desgarre, botón cosido en cruz y rematado internamente. Incluye bordado en frente izquierdo. Color a seleccionar</p>	UNIDAD	44	125.297	\$5.513.068	44	95.000	\$4.180.000	44	79.228	\$3.486.032	44	80.300	\$3.533.200

COMPRA DE DOTACION PARA EL PERSONAL DE EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA-ESP VIGENCIA 2018	PRESUPUESTO OFICIAL				SUMIDAN CORPORATION S.A.S			DOTACION INTEGRAL S.A.S			INVERSIONES BLUCHER S.A.S		
	ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
<p>CONJUNTO 4: PANTALON: pantalón clásico dama con las siguientes características: TEJIDO: Tejido Plano STOCK:19566 Color: 190511 verde. ANCHO: 152 ± 2cm ASTM D3774 ANCHO CORTABLE: 151 ± 2cm ASTM D3774 PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): 261 ± 9g/m2 ASTM D3776 RESIST. ROTURA(GRAB)TRAMA: 781.00N ASTM D5034 RESIST. ROTURA(GRAB)URDIMBRE: 1334.00N ASTM D5034 COMPOSICIÓN: 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER Norma internacional ASTM D6614: Tecnología que por su construcción permite la elongación y recuperación necesaria para darle comodidad al usuario. Norma internacional ASTM D6614: Tecnología que permite la elongación y recuperación del textil para brindar mayor libertad de movimiento. Base pesada con tejido diagonal. Con buen toque y caída.</p> <p>Confeccionado con las siguientes especificaciones: Pantalón Femenino clasico, confeccionado con pretina ancha para mayor control de abdomen, bolsillos delanteros y traseros simulados, bolsillo relojero interno util en pretina. Color a seleccionar</p> <p>BLUSA: blusa dama manga larga cuello camisero con las siguientes características textiles. Stock: 31917 Color: 110103 beige Ancho: 151 +/- 3cms Peso: 130 +/- 8 g/m2 Composición: 83% pol - 13% algodón – 4% lycra Base liviana de buena caída, con libertad de movimiento gracias a su composición con lycra. Base liviana y fresca, de fácil secado, planchado y resistente a la mota y a la decoloración. confeccionado con las siguientes especificaciones con diseño de manga larga, silueta femenina, con pinzas delanteras y traseras, cuello con banda de contraste, cartera a la vista. Cuello, cartera y puños con entreteja para mejor presentacion y durabilidad, Costuras de refuerzo para evitar desgarre, botón cosido en cruz y rematado internamente. Incluye bordados en frente izquierdo. Color a seleccionar</p>	UNIDAD	44	123.177	\$5.419.788	44	95.000	\$4.180.000	44	79.228	\$3.486.032	44	80.300	\$3.533.200
<p>Conjunto en antifluído universal colores azul/alpina ref 7468 azul oscuro ref 7588, azul gris oscuro ref 7058, blusa manga larga cuello sport, cierre cremallera, dos(2) bolsillos logo EPA bordado en hilo blanco al lado izquierdo y pantalon resortado bolsillos. Elaborado con tela de las siguientes especificaciones: TEJIDO: Tejido Plano STOCK: 32909 COLORES: A definir. ANCHO: 150 ± 3cm ASTM D3774 ANCHO CORTABLE: 148 ± 3cm ASTM D3774 PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): 133 ± 7g/m2 ASTM D3776 FACTOR DE PROTECCION UPF: 50.00UPF AATCC 183 RESIST. ROTURA(GRAB)TRAMA: 900.00N ASTM D5034 RESIST. ROTURA(GRAB)URDIMBRE: 400.00N ASTM D5034 COMPOSICIÓN: 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER Norma AATCC 61: Tecnología que permite mayor protección del color al ser expuesto al cloro. Norma AATCC 22: Tecnología que evita el paso del agua y de salpicaduras accidentales de fluidos, actuando como un escudo protector de la piel. Base con excelente tacto, resistente al rasgado y decoloración al cloro. Base con repelencia a líquidos y a otros factores ambientales. Con buen toque y caída. Es suave y confortable al contacto con la piel. Tela liviana y fresca ideal para todo tipo de climas. Tecnología anti fluido y repelencia. Para personal de laboratorio.</p>	UNIDAD	24	91.285	\$2.190.840	24	65.000	\$1.560.000	24	69.493	\$1.667.832	24	64.700	\$1.552.800
<p>Batola en tela antifluído universal elaborada con tela de las siguientes especificaciones: TEJIDO: Tejido Plano STOCK: 32909 COLORES: A definir. ANCHO: 150 ± 3cm ASTM D3774 ANCHO CORTABLE: 148 ± 3cm ASTM D3774 PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): 133 ± 7g/m2 ASTM D3776 FACTOR DE PROTECCION UPF: 50.00UPF AATCC 183 RESIST. ROTURA(GRAB)TRAMA: 900.00N ASTM D5034 RESIST. ROTURA(GRAB)URDIMBRE: 400.00N ASTM D5034 COMPOSICIÓN: 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER Norma AATCC 61: Tecnología que permite mayor protección del color al ser expuesto al cloro. Norma AATCC 22: Tecnología que evita el paso del agua y de salpicaduras accidentales de fluidos, actuando como un escudo protector de la piel. Base con excelente tacto, resistente al rasgado y decoloración al cloro. Base con repelencia a líquidos y a otros factores ambientales. Con buen toque y caída. Es suave y confortable al contacto con la piel. Tela liviana y fresca ideal para todo tipo de climas. Tecnología anti fluido y repelencia.</p>	UNIDAD	16	61.820	\$989.120	16	35.000	\$560.000	16	34.800	\$556.800	16	36.000	\$576.000

COMPRA DE DOTACION PARA EL PERSONAL DE EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA-ESP VIGENCIA 2018	PRESUPUESTO OFICIAL				SUMIDAN CORPORATION S.A.S			DOTACION INTEGRAL S.A.S			INVERSIONES BLUCHER S.A.S		
	ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
Conjunto antifluído universal blusa manga corta cuello sport cierre 2 bolsillos logo EPA, bordado en hilo blanco y azul, elaborado con tela de las siguientes especificaciones: TEJIDO: Tejido Plano STOCK: 32909 COLORES: A definir. ANCHO: 150 ± 3cm ASTM D3774 ANCHO CORTABLE: 148 ± 3cm ASTM D3774 PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): 133 ± 7g/m2 ASTM D3776 FACTOR DE PROTECCION UPF: 50.00UPF AATCC 183 RESIST. ROTURA(GRAB)TRAMA: 900.00N ASTM D5034 RESIST. ROTURA(GRAB)URDIMBRE: 400.00N ASTM D5034 COMPOSICIÓN: 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER Norma AATCC 61: Tecnología que permite mayor protección del color al ser expuesto al cloro. Norma AATCC 22: Tecnología que evita el paso del agua y de salpicaduras accidentales de fluidos, actuando como un escudo protector de la piel. Base con excelente tacto, resistente al rasgado y decoloración al cloro. Base con repelencia a líquidos y a otros factores ambientales. Con buen toque y caída. Es suave y confortable al contacto con la piel. Tela liviana y fresca ideal para todo tipo de climas. Tecnología anti fluido y repelencia. personal servicios Generales	UNIDAD	16	85.319	\$1.365.104	16	60.000	\$960.000	16	63.605	\$1.017.680	16	64.700	\$1.035.200
Bota SEGURIDAD REF. 500-1 Negra 6", fabricada en CUERO con suela en poliuretano. Dielectrica, Resistente a hidrocarburos, resistente a la abrasion, antideslizante, liviana para mayor comodidad y con puntera de seguridad en COMPOSITE para mayor proteccion. Color negro. ASEO (BARRIDO Y RECOLECTORES CONDUCTORES Y SUPERVISORES)	PAR	1416	69.400	\$98.270.400	1416	52.000	\$73.632.000	1416	67.200	\$95.155.200	1416	67.600	\$95.721.600
Zapatos cerrados sin tacón, livianos, suela antideslizante, cerrados color negro (AUXILIARES SERVICIOS GENERALES)	PAR	8	78.005	\$624.040	8	45.000	\$360.000	8	29.333	\$234.664	8	69.800	\$558.400
Calzado de seguridad para laboratorio, antideslizantes, a prueba de choques, de protección química, para personal de laboratorio	PAR	6	74.450	\$446.700	6	52.000	\$312.000	6	65.333	\$391.998	6	69.800	\$418.800
Zapatos para hombre tipo mocasin, y/o en cordón en cuero color negro y café, calibre 18-20 mm, forro en badana o textil que ofrezca buena transpiración, suela en caucho antideslizante cosida y pegada.	PAR	44	106.280	\$4.676.320	44	47.000	\$2.068.000	44	58.667	\$2.581.348	44	69.800	\$3.071.200
Calzado para dama en cuero color negro o café, tacón, cerrado, capellada en cuero, napa suave, calibre 10-12 mm, forro en badana o sintético, plantilla interna en odena y suela antideslizante.	PAR	88	97.065	\$8.541.720	88	52.000	\$4.576.000	88	50.667	\$4.458.696	88	69.800	\$6.142.400
COSTO DIRECTO				426.723.673			286.614.920			336.050.183			293.276.900
IVA 19%				81.077.498			54.456.834			63.849.535			55.722.611
COSTO TOTAL				507.801.171			341.071.754			399.899.718			348.999.511

NOTA: La oferta presentado por DOTACION INTEGRAL S.A.S tubo corrección aritmética

PROPONENTE	PUNTAJE	ORDEN DE ELEGIBILIDAD
SUMIDAN CORPORATION S.A.S	100	1
DOTACION INTEGRAL S.A.S	80	3
INVERSIONES BLUCHER S.A.S	90	2

Proveedor recomendado SUMIDAN CORPORATION SAS

Original firmado
LINA MARIA GIRALDO ALVAREZ
GESTOR TALENTO HUMNANO
Miembro comité evaluador

Original firmado
JAVIER ROA RESTREPO
DIRECTOR JURIDICO
Miembro comité evaluador

Original firmado
GONZALO GARCIA RIVERA
DIRECTOR FINANCIAMIENTO
Miembro comité evaluador